IGIENSTUDIO s.r.l.

60035 Jesi (An) - Viale del lavoro, 37/b Tel. 0731 203232 - Fax 0731 201714
C.F. e P.I. 01158070423 - www.igienstudio.it - e-mail: info@igienstudio.it
Cap. Soc. € 10.400 - Reg. Impr. di Ancona al n. 01158070423 R.E.A. n. 112436

Rapporto di prova n° 320.005 / 158 S **Data emissione: 18/12/2010**

Nome ditta/cliente: **SO.GE.NU.S. S.p.a.**
Indirizzo: **Località Cornacchia - Maiolati Spontini (AN)**
Descrizione del campione: **Acque dilavamento superficiale**
Punto di campionamento: **canaletta #1 (a partire dal cancello)**
COMPARTO GESTIONE OPERATIVA COMPOST
Data di campionamento: **16/11/2010**
Campionamento effettuato da: **Igienstudio Srl**
Note:

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Metodo	Unita' di misura	Risultato	L. Riv.	Limiti Tab.3 All.5 D.Lgs. 152/06 Acque superf.
pH	APAT-CNR-IRSA.2060	-	**7,63**	-	5,5 – 9,5
C.O.D. (come O_2)	APAT-CNR-IRSA.5130	mg/L	**135**	5	≤ 160
B.O.D.5 (come O_2)	APAT-CNR-IRSA.5120	mg/L	**33**	5	≤ 40
Solidi Sospesi totali	APAT-CNR-IRSA.2090	mg/L	**70**	1	≤ 80
Azoto Ammoniacale (come NH_4)	APAT-CNR-IRSA.4030	mg/L	**4,90**	0,04	≤ 15
Nitriti (come NO_2)	APAT-CNR-IRSA.4050	mg/L	**0,26**	0,01	≤ 0,60
Nitrati (come NO_3)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**2,85**	0,1	≤ 20
Fosforo (come P)	APAT-CNR-IRSA.4060	mg/L	**0,19**	0,01	≤ 10
Cloruri (Cl)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**202**	0,1	≤ 1200
Solfati (SO_4)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**219**	0,1	≤ 1000
Fluoruri (F)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**0,17**	0,1	≤ 6
Ferro (Fe)	APAT-CNR-IRSA.3160	mg/L	**0,45**	0,01	≤ 2
Manganese (Mn)	APAT-CNR-IRSA.3190	mg/L	**0,18**	0,01	≤ 2
Cadmio (Cd)	APAT-CNR-IRSA.3120	mg/L	**< 0,005**	0,005	≤ 0,02
Cromo totale (Cr)	APAT-CNR-IRSA.3150	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 2
Cromo esavalente (Cr VI)	APAT-CNR-IRSA.3150	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,2
Piombo (Pb)	APAT-CNR-IRSA.3230	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,2
Rame (Cu)	APAT-CNR-IRSA.3250	mg/L	**0,05**	0,01	≤ 0,1
Nichel (Ni)	APAT-CNR-IRSA.3220	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 2
Arsenico (As)	APAT-CNR-IRSA.3080	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,5
Mercurio (Hg)	ISS-DAB.013.rev00	mg/L	**< 0,001**	0,001	≤ 0,005
Zinco (Zn)	APAT-CNR-IRSA.3320	mg/L	**0,12**	0,01	≤ 0,5
Cianuri totali (come CN)	APAT-CNR-IRSA.4070	mg/L	**< 3**	0,01	≤ 0,5
Fenoli	APAT-CNR-IRSA.5070	mg/L	**< 0,1**	0,1	≤ 0,5
Idrocarburi totali	APAT-CNR-IRSA.5160	mg/L	**< 1**	1	≤ 5

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio sr.l.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY N. 1627

SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE AMBIENTALE (pratiche autorizzazione acqua, aria, rifiuti, progetti di VIA, compatibilità ambientale, bonifica siti inquinati, rumore e zonizzazione acustiche, misure campi elettromagnetici); SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - IGIENE ALIMENTARE - ANALISI CHIMICHE-FISICHE E MICROBIOLOGICHE (controlli e monitoraggi sull'ambiente, sulla sicurezza e sugli alimenti).

IGIENSTUDIO s.r.l.

60035 Jesi (An) - Viale del lavoro, 37/b Tel. 0731 203232 - Fax 0731 201714
C.F. e P.I. 01158070423 - www.igienstudio.it - e-mail: info@igienstudio.it
Cap. Soc. € 10.400 - Reg. Impr. di Ancona al n. 01158070423 R.E.A. n. 112436

Segue Rapporto di prova n° 320.005 / 158 S **Data emissione: 18/12/2010**

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Metodo	Unita' di misura	Risultato	L. Riv.	Limiti Tab.3 All.5 D.Lgs. 152/06 Acque superfic.
Solventi Organici Aromatici (totali come somma)	EPA 5030 B:1996 + EPA 8260 B:1996	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,2
Solventi Clorurati (totali come somma)	EPA 5030 B:1996 + EPA 8260 B:1996	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 1
Solventi Organici Azotati (totali come somma)	MP-0122-R1/99	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,1

Il Chimico
Dott. Augusto Gaggiotti

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio sr.l.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY N. 1627

SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE AMBIENTALE (pratiche autorizzazione acqua, aria, rifiuti, progetti di VIA, compatibilità ambientale, bonifica siti inquinati, rumore e zonizzazione acustiche, misure campi elettromagnetici); SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - IGIENE ALIMENTARE - ANALISI CHIMICHE-FISICHE E MICROBIOLOGICHE (controlli e monitoraggi sull'ambiente, sulla sicurezza e sugli alimenti).

IGIENSTUDIO s.r.l.

60035 Jesi (An) - Viale del lavoro, 37/b Tel. 0731 203232 - Fax 0731 201714
C.F. e P.I. 01158070423 - www.igienstudio.it - e-mail: info@igienstudio.it
Cap. Soc. € 10.400 - Reg. Impr. di Ancona al n. 01158070423 R.E.A. n. 112436

Rapporto di prova n° 320.004 / 157 S **Data emissione: 18/12/2010**

Nome ditta/cliente: **SO.GE.NU.S. S.p.a.**
Indirizzo: **Località Cornacchia - Maiolati Spontini (AN)**
Descrizione del campione: **Acque dilavamento superficiale**
Punto di campionamento: **fosso a valle COMPARTO GESTIONE OPERATIVA (nuova discarica)**
Data di campionamento: **16/11/2010**
Campionamento effettuato da: **Igienstudio Srl**
Note:

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Metodo	Unita' di misura	Risultato	L. Riv.	Limiti Tab.3 All.5 D.Lgs. 152/06 Acque superf.
pH	APAT-CNR-IRSA.2060	-	**7,54**	-	5,5 – 9,5
C.O.D. (come O_2)	APAT-CNR-IRSA.5130	mg/L	**50**	5	≤ 160
B.O.D.5 (come O_2)	APAT-CNR-IRSA.5120	mg/L	**18**	5	≤ 40
Solidi Sospesi totali	APAT-CNR-IRSA.2090	mg/L	**46**	1	≤ 80
Azoto Ammoniacale (come NH_4)	APAT-CNR-IRSA.4030	mg/L	**13,0**	0,04	≤ 15
Nitriti (come NO_2)	APAT-CNR-IRSA.4050	mg/L	**0,17**	0,01	≤ 0,60
Nitrati (come NO_3)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**0,40**	0,1	≤ 20
Fosforo (come P)	APAT-CNR-IRSA.4060	mg/L	**1,38**	0,01	≤ 10
Cloruri (Cl)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**8,1**	0,1	≤ 1200
Solfati (SO_4)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**7,2**	0,1	≤ 1000
Fluoruri (F)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**0,10**	0,1	≤ 6
Ferro (Fe)	APAT-CNR-IRSA.3160	mg/L	**0,15**	0,01	≤ 2
Manganese (Mn)	APAT-CNR-IRSA.3190	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 2
Cadmio (Cd)	APAT-CNR-IRSA.3120	mg/L	**< 0,005**	0,005	≤ 0,02
Cromo totale (Cr)	APAT-CNR-IRSA.3150	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 2
Cromo esavalente (Cr VI)	APAT-CNR-IRSA.3150	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,2
Piombo (Pb)	APAT-CNR-IRSA.3230	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,2
Rame (Cu)	APAT-CNR-IRSA.3250	mg/L	**0,04**	0,01	≤ 0,1
Nichel (Ni)	APAT-CNR-IRSA.3220	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 2
Arsenico (As)	APAT-CNR-IRSA.3080	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,5
Mercurio (Hg)	ISS-DAB.013.rev00	mg/L	**< 0,001**	0,001	≤ 0,005
Zinco (Zn)	APAT-CNR-IRSA.3320	mg/L	**0,09**	0,01	≤ 0,5
Cianuri totali (come CN)	APAT-CNR-IRSA.4070	mg/L	**< 3**	0,01	≤ 0,5
Fenoli	APAT-CNR-IRSA.5070	mg/L	**< 0,1**	0,1	≤ 0,5
Idrocarburi totali	APAT-CNR-IRSA.5160	mg/L	**< 1**	1	≤ 5

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio sr.l.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY N. 1627

SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE AMBIENTALE (pratiche autorizzazione acqua, aria, rifiuti, progetti di VIA, compatibilità ambientale, bonifica siti inquinati, rumore e zonizzazione acustiche, misure campi elettromagnetici); SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - IGIENE ALIMENTARE - ANALISI CHIMICHE-FISICHE E MICROBIOLOGICHE (controlli e monitoraggi sull'ambiente, sulla sicurezza e sugli alimenti).

IGIENSTUDIO s.r.l.

60035 Jesi (An) - Viale del lavoro, 37/b Tel. 0731 203232 - Fax 0731 201714
C.F. e P.I. 01158070423 - www.igienstudio.it - e-mail: info@igienstudio.it
Cap. Soc. € 10.400 - Reg. Impr. di Ancona al n. 01158070423 R.E.A. n. 112436

Segue Rapporto di prova n° 320.004 / 157 S **Data emissione: 18/12/2010**

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Metodo	Unita' di misura	Risultato	L. Riv.	Limiti Tab.3 All.5 D.Lgs. 152/06 Acque superfic.
Solventi Organici Aromatici (totali come somma)	EPA 5030 B:1996 + EPA 8260 B:1996	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,2
Solventi Clorurati (totali come somma)	EPA 5030 B:1996 + EPA 8260 B:1996	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 1
Solventi Organici Azotati (totali come somma)	MP-0122-R1/99	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,1

Il Chimico
Dott. Augusto Gaggiotti

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio sr.l.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY N. 1627

SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE AMBIENTALE (pratiche autorizzazione acqua, aria, rifiuti, progetti di VIA, compatibilità ambientale, bonifica siti inquinati, rumore e zonizzazione acustiche, misure campi elettromagnetici); SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - IGIENE ALIMENTARE - ANALISI CHIMICHE-FISICHE E MICROBIOLOGICHE (controlli e monitoraggi sull'ambiente, sulla sicurezza e sugli alimenti).

IGIENSTUDIO s.r.l.

60035 Jesi (An) - Viale del lavoro, 37/b Tel. 0731 203232 - Fax 0731 201714
C.F. e P.I. 01158070423 - www.igienstudio.it - e-mail: info@igienstudio.it
Cap. Soc. € 10.400 - Reg. Impr. di Ancona al n. 01158070423 R.E.A. n. 112436

Rapporto di prova n° 320.003 / 156 S **Data emissione: 18/12/2010**

Nome ditta/cliente: **SO.GE.NU.S. S.p.a.**
Indirizzo: **Località Cornacchia - Maiolati Spontini (AN)**
Descrizione del campione: **Acque dilavamento superficiale**
Punto di campionamento: **fosso a valle COMPARTO POST-GESTIONE (Ex-discarica)**
Data di campionamento: **16/11/2010**
Campionamento effettuato da: **Igienstudio Srl**
Note:

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Metodo	Unita' di misura	Risultato	L. Riv.	Limiti Tab.3 All.5 D.Lgs. 152/06 Acque superf.
pH	APAT-CNR-IRSA.2060	-	**7,97**	-	5,5 – 9,5
C.O.D. (come O_2)	APAT-CNR-IRSA.5130	mg/L	**120**	5	≤ 160
B.O.D.5 (come O_2)	APAT-CNR-IRSA.5120	mg/L	**30**	5	≤ 40
Solidi Sospesi totali	APAT-CNR-IRSA.2090	mg/L	**60**	1	≤ 80
Azoto Ammoniacale (come NH_4)	APAT-CNR-IRSA.4030	mg/L	**3,60**	0,04	≤ 15
Nitriti (come NO_2)	APAT-CNR-IRSA.4050	mg/L	**0,45**	0,01	≤ 0,60
Nitrati (come NO_3)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**1,0**	0,1	≤ 20
Fosforo (come P)	APAT-CNR-IRSA.4060	mg/L	**0,10**	0,01	≤ 10
Cloruri (Cl)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**57,9**	0,1	≤ 1200
Solfati (SO_4)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**70,1**	0,1	≤ 1000
Fluoruri (F)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**0,11**	0,1	≤ 6
Ferro (Fe)	APAT-CNR-IRSA.3160	mg/L	**0,18**	0,01	≤ 2
Manganese (Mn)	APAT-CNR-IRSA.3190	mg/L	**0,01**	0,01	≤ 2
Cadmio (Cd)	APAT-CNR-IRSA.3120	mg/L	**< 0,005**	0,005	≤ 0,02
Cromo totale (Cr)	APAT-CNR-IRSA.3150	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 2
Cromo esavalente (Cr VI)	APAT-CNR-IRSA.3150	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,2
Piombo (Pb)	APAT-CNR-IRSA.3230	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,2
Rame (Cu)	APAT-CNR-IRSA.3250	mg/L	**0,05**	0,01	≤ 0,1
Nichel (Ni)	APAT-CNR-IRSA.3220	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 2
Arsenico (As)	APAT-CNR-IRSA.3080	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,5
Mercurio (Hg)	ISS-DAB.013.rev00	mg/L	**< 0,001**	0,001	≤ 0,005
Zinco (Zn)	APAT-CNR-IRSA.3320	mg/L	**0,11**	0,01	≤ 0,5
Cianuri totali (come CN)	APAT-CNR-IRSA.4070	mg/L	**< 3**	0,01	≤ 0,5
Fenoli	APAT-CNR-IRSA.5070	mg/L	**< 0,1**	0,1	≤ 0,5
Idrocarburi totali	APAT-CNR-IRSA.5160	mg/L	**< 1**	1	≤ 5

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio sr.l.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY N. 1627

SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE AMBIENTALE (pratiche autorizzazione acqua, aria, rifiuti, progetti di VIA, compatibilità ambientale, bonifica siti inquinati, rumore e zonizzazione acustiche, misure campi elettromagnetici); SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - IGIENE ALIMENTARE - ANALISI CHIMICHE-FISICHE E MICROBIOLOGICHE (controlli e monitoraggi sull'ambiente, sulla sicurezza e sugli alimenti).

IGIENSTUDIO s.r.l.

60035 Jesi (An) - Viale del lavoro, 37/b Tel. 0731 203232 - Fax 0731 201714
C.F. e P.I. 01158070423 - www.igienstudio.it - e-mail: info@igienstudio.it
Cap. Soc. € 10.400 - Reg. Impr. di Ancona al n. 01158070423 R.E.A. n. 112436

Segue Rapporto di prova n° 320.003 / 156 S **Data emissione: 18/12/2010**

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Metodo	Unita' di misura	Risultato	L. Riv.	Limiti Tab.3 All.5 D.Lgs. 152/06 Acque superfic.
Solventi Organici Aromatici (totali come somma)	EPA 5030 B:1996 + EPA 8260 B:1996	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,2
Solventi Clorurati (totali come somma)	EPA 5030 B:1996 + EPA 8260 B:1996	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 1
Solventi Organici Azotati (totali come somma)	MP-0122-R1/99	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,1

Il Chimico
Dott. Augusto Gaggiotti

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio sr.l.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY N. 1627

SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE AMBIENTALE (pratiche autorizzazione acqua, aria, rifiuti, progetti di VIA, compatibilità ambientale, bonifica siti inquinati, rumore e zonizzazione acustiche, misure campi elettromagnetici); SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - IGIENE ALIMENTARE - ANALISI CHIMICHE-FISICHE E MICROBIOLOGICHE (controlli e monitoraggi sull'ambiente, sulla sicurezza e sugli alimenti).

IGIENSTUDIO s.r.l.

60035 Jesi (An) - Viale del lavoro, 37/b Tel. 0731 203232 - Fax 0731 201714
C.F. e P.I. 01158070423 - www.igienstudio.it - e-mail: info@igienstudio.it
Cap. Soc. € 10.400 - Reg. Impr. di Ancona al n. 01158070423 R.E.A. n. 112436

Rapporto di prova n° 320.006 / 159 S **Data emissione: 18/12/2010**

Nome ditta/cliente: **SO.GE.NU.S. S.p.a.**
Indirizzo: **Località Cornacchia - Maiolati Spontini (AN)**
Descrizione del campione: **Acque dilavamento superficiale**
Punto di campionamento: **canaletta #2 (a partire dal cancello)**
COMPARTO GESTIONE OPERATIVA COMPOST
Data di campionamento: **16/11/2010**
Campionamento effettuato da: **Igienstudio Srl**
Note:

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Metodo	Unita' di misura	Risultato	L. Riv.	Limiti Tab.3 All.5 D.Lgs. 152/06 Acque superf.
pH	APAT-CNR-IRSA.2060	-	**7,80**	-	5,5 – 9,5
C.O.D. (come O_2)	APAT-CNR-IRSA.5130	mg/L	**145**	5	≤ 160
B.O.D.5 (come O_2)	APAT-CNR-IRSA.5120	mg/L	**35**	5	≤ 40
Solidi Sospesi totali	APAT-CNR-IRSA.2090	mg/L	**66**	1	≤ 80
Azoto Ammoniacale (come NH_4)	APAT-CNR-IRSA.4030	mg/L	**8,87**	0,04	≤ 15
Nitriti (come NO_2)	APAT-CNR-IRSA.4050	mg/L	**0,29**	0,01	≤ 0,60
Nitrati (come NO_3)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**3,1**	0,1	≤ 20
Fosforo (come P)	APAT-CNR-IRSA.4060	mg/L	**2,44**	0,01	≤ 10
Cloruri (Cl)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**220**	0,1	≤ 1200
Solfati (SO_4)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**198**	0,1	≤ 1000
Fluoruri (F)	APAT-CNR-IRSA.4020	mg/L	**0,18**	0,1	≤ 6
Ferro (Fe)	APAT-CNR-IRSA.3160	mg/L	**0,48**	0,01	≤ 2
Manganese (Mn)	APAT-CNR-IRSA.3190	mg/L	**0,07**	0,01	≤ 2
Cadmio (Cd)	APAT-CNR-IRSA.3120	mg/L	**< 0,005**	0,005	≤ 0,02
Cromo totale (Cr)	APAT-CNR-IRSA.3150	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 2
Cromo esavalente (Cr VI)	APAT-CNR-IRSA.3150	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,2
Piombo (Pb)	APAT-CNR-IRSA.3230	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,2
Rame (Cu)	APAT-CNR-IRSA.3250	mg/L	**0,07**	0,01	≤ 0,1
Nichel (Ni)	APAT-CNR-IRSA.3220	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 2
Arsenico (As)	APAT-CNR-IRSA.3080	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,5
Mercurio (Hg)	ISS-DAB.013.rev00	mg/L	**< 0,001**	0,001	≤ 0,005
Zinco (Zn)	APAT-CNR-IRSA.3320	mg/L	**0,18**	0,01	≤ 0,5
Cianuri totali (come CN)	APAT-CNR-IRSA.4070	mg/L	**< 3**	0,01	≤ 0,5
Fenoli	APAT-CNR-IRSA.5070	mg/L	**< 0,1**	0,1	≤ 0,5
Idrocarburi totali	APAT-CNR-IRSA.5160	mg/L	**< 1**	1	≤ 5



Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio sr.l.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY N. 1627

SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE AMBIENTALE (pratiche autorizzazione acqua, aria, rifiuti, progetti di VIA, compatibilità ambientale, bonifica siti inquinati, rumore e zonizzazione acustiche, misure campi elettromagnetici); SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - IGIENE ALIMENTARE - ANALISI CHIMICHE-FISICHE E MICROBIOLOGICHE (controlli e monitoraggi sull'ambiente, sulla sicurezza e sugli alimenti).

IGIENSTUDIO s.r.l.

60035 Jesi (An) - Viale del lavoro, 37/b Tel. 0731 203232 - Fax 0731 201714
C.F. e P.I. 01158070423 - www.igienstudio.it - e-mail: info@igienstudio.it
Cap. Soc. € 10.400 - Reg. Impr. di Ancona al n. 01158070423 R.E.A. n. 112436

Segue Rapporto di prova n° 320.006 / 159 S **Data emissione: 18/12/2010**

RISULTATI ANALITICI

Parametro	Metodo	Unita' di misura	Risultato	L. Riv.	Limiti Tab.3 All.5 D.Lgs. 152/06 Acque superfic.
Solventi Organici Aromatici (totali come somma)	EPA 5030 B:1996 + EPA 8260 B:1996	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,2
Solventi Clorurati (totali come somma)	EPA 5030 B:1996 + EPA 8260 B:1996	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 1
Solventi Organici Azotati (totali come somma)	MP-0122-R1/99	mg/L	**< 0,01**	0,01	≤ 0,1

Il Chimico
Dott. Augusto Gaggiotti

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio sr.l.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY N. 1627

SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE AMBIENTALE (pratiche autorizzazione acqua, aria, rifiuti, progetti di VIA, compatibilità ambientale, bonifica siti inquinati, rumore e zonizzazione acustiche, misure campi elettromagnetici); SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - IGIENE ALIMENTARE - ANALISI CHIMICHE-FISICHE E MICROBIOLOGICHE (controlli e monitoraggi sull'ambiente, sulla sicurezza e sugli alimenti).